

Sayı : 2026-7269/0
Konu : Analiz Raporu

20.10.2026

MAYCEV TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ÇARDAK MAH. ÇARDAK SK. NO:300, YILDIRIM/BURSA

Adınıza gönderilen 1 adet CEVİZ İÇİ numunesi için düzenlenen analiz raporu ekte sunulmuştur.



www.nano-lab.com.tr

Eki: (1) Ad. Analiz Raporu





Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1620-T

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
NANOLAB Edirne Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1620-T
26-4756/0
10-26

Rapor/Rev No/Yayın T. : 26-4756/0
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : MAYCEV TOHUMCULUK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
Adresi : ÇARDAK MAH. ÇARDAK SK. NO:300,
YILDIRIM /BURSA
Numune Adı : CEVİZ İÇİ
Numune Sıcaklığı °C : 13°C
Üretim Tarihi :
Seri - Parti No :
T.Edilen Tük. Tarihi :
Güvenlik Mühür No :
Numunenin Alındığı Tarih :
Numuneye İlişkin Gelen
Yazının Tarihi & Sayısı :
İşletme Kayıt No :
Num. Geliş Tar./Alım Yön. : 14.10.2026 14:49

Rapor Tarihi : 19.10.2026
Miktar : 510 G
Son Tüketim Tarihi :
Numune Ambalajı : Hazır Ambalaj
Alım Yöntemi :
Numune Alma Tutanağı
Tarih & Sayısı :
Numune Kodu :
Alındığı Yer & Tarih :
Analiz Baş.-Bitiş Tarihi : 14.10.2026 - 19.10.2026

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	T.L. / Ö.L.	Ref. Değer	D
1-*Multitoksin (Aflatoksin (B1,B2, G1, G2), DON, Fumonisin(B1 ve B2), Okra,ZON) Tayini ⁽¹⁾ (ug/kg)	.	İşletme İçi Metot 'EK.SÖP.52' (JASEM,Extraction Kits for LC MSMS'den modifiye edilmiştir. LC-MS/MS					DY
1-*Aflatoksin B-1 (ug/kg)	Tespit Edilemedi.	İşletme İçi Metot 'EK.SÖP.52' (JASEM,Extraction Kits for LC MSMS'den modifiye edilmiştir. LC-MS/MS	93,40		1,085	2	U
2-*Aflatoksin B-2 (ug/kg)	Tespit Edilemedi.	İşletme İçi Metot 'EK.SÖP.52' (JASEM,Extraction Kits for LC MSMS'den modifiye edilmiştir. LC-MS/MS	94,00		0,974		DY
3-*Aflatoksin G-1 (ug/kg)	Tespit Edilemedi.	İşletme İçi Metot 'EK.SÖP.52' (JASEM,Extraction Kits for LC MSMS'den modifiye edilmiştir. LC-MS/MS	92,80		1,093		DY

Samet Güçlü
Kimyasal An. B. Sor.

e-imzalıdır

Saner YAŞAROĞLU
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
19.10.2026
İzzet Burak GENÇ
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://edirneeimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=EF0F4FC1&date=19.10.2026>

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EDİRNE ŞUBE

Ek-1.PR.17

İlk Yayın Tarihi: 19.06.2020

Tayakadın Köyü, Köy Sokağı Trak Depo G Blok No: 5 Merkez / Edirne

Tel.: 0(284) 268 65 51 Fax: 0(212) 268 65 81

www.nano-lab.com.tr

Sayfa 1/2

Revizyon Tarihi/No: 06.03.2026/01





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
NANOLAB Edirne Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-1620-T

26-4756/0

10-26

Analiz	Sonuç	Metot / Cihaz	G.K. (%)	Ö.B.(±)	T.L. / Ö.L.	Ref. Değer	D
4-*Aflatoksin G-2 (ug/kg)	Tespit Edilemedi.	İşletme İçi Metot 'EK.SOP.52' (JASEM,Extraction Kits for LC MSMS'den modifiye edilmiştir. LC-MS/MS	95,60		1,07		DY
5-*Toplam Aflatoksin (ug/kg)	Tespit Edilemedi.	İşletme İçi Metot 'EK.SOP.52' (JASEM,Extraction Kits for LC MSMS'den modifiye edilmiştir. LC-MS/MS				4	U

* işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. , TÜRKAK' tan AB-1620-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO / IEC 17025:2017 standartına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmıştır.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Yapılan analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

Not:1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.

2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

3. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

4. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

5. Limit değerlerinin birimleri bulgu birimleriyle aynıdır

6. Kısaltmalar; D: Değerlendirme. U: Uygun. U.D.: Uygun Değil. D.Y.: Değerlendirme Yapılamadı. G.K.: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. Ö.L: Ölçüm Limiti. T.L.: Tespit Limiti

7. * işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

8. Feragat Beyanı: Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Müşteriden alınan bilgilere istinaden oluşabilecek sapmalar müşteri/firmaya beyan edilmiştir.

9. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

10. Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla" kullanılamaz.

AÇIKLAMA

1.Sonuçlar; TGK Bulaşanlar Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Yapılmıştır. ⁽¹⁾

2. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

Samet Güçlü
Kimyasal An. B. Sor.

e-imzalıdır

Saner YAŞAROĞLU
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birimi
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

19.10.2026

İzzet Burak GENÇ

Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

<https://edirneeimza.nano-lab.com.tr/home/Index?privateCode=EF0F4FC1&date=19.10.2026>

NANOLAB LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EDİRNE ŞUBE

Ek-1.PR.17

İlk Yayın Tarihi: 19.06.2020

Tayakadın Köyü, Köy Sokağı Trak Depo G Blok No: 5 Merkez / Edirne

Tel.: 0(284) 268 65 51 Fax: 0(212) 268 65 81

www.nano-lab.com.tr

Sayfa 2/2

Revizyon Tarihi/No: 06.03.2026/01